

# Marmi di Impronta

WONDERS OF NATURE

5 colours / 9 sizes



 **IMPRONTA**  
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

porcelain stoneware

 **IMPRONTA**  
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



08



32



12



37

# Marmi di Impronta Contents

- 04 **Beauty Icons**
- 06 **6 mm and 9 mm thicknesses**
- 15 **120x120: coordinated floors**
- 25 **The charm of renaissance Venetian Terrazzo**
- 32 **The challenge of small size**
- 36 **The best of Italian product & style**
- 42 **Items**
- 60 **Tech info**

## Beauty icons

Marmi di Impronta è il progetto ceramico che riflette le meraviglie proprie della Natura. **Cinque pietre in gres porcellanato che rappresentano la nostra visione di perfezione estetica e naturale.**

*Marmi di Impronta is the ceramic project that reflects the wonders of Nature. **Five stones in porcelain stoneware that represent our vision of aesthetic and natural perfection.***

Marmi di Impronta heißt das Keramik-Projekt, das die Wunder der Natur nachbildet. **Fünf Feinsteinzeugplatten vertreten unsere Vision der visuellen und natürlichen Perfektion.**

Marmi di Impronta est le projet céramique qui reflète les merveilles de la nature. **Cinq pierres en grès cérame qui représentent notre vision de la perfection esthétique et naturelle.**

Marmi di Impronta es el proyecto cerámico que refleja las maravillas de la naturaleza. **Cinco piedras en gres porcelánico que representan nuestra visión de la perfección estética y natural.**

Мрамор Impronta – керамический проект, который рассказывает о чудесах природы. **Пять камней из керамогранита, которые отражают наше видение эстетического и природного совершенства.**

1 Bianco Lasa

2 Calacatta Oro

3 Calacatta  
Cervaiolo

4 Calacatta  
Macchia Vecchia

5 Nero Marquinia



**6 mm  
thick**

**9 mm  
thick**

LAPPATO | POLISHED


LAPPATO | POLISHED

NATURALE | MATTE

**Supreme®**  
EXTRAORDINARY SLABS

Le superfici monumentali riflettono la complessità policroma, la continuità grafica tra le lastre e l'equilibrio d'insieme. Attraverso le grandi lastre esprimiamo al meglio la cura del dettaglio e un incredibile realismo.

*The monumental surfaces reflect polychromatic complexity, visual continuity between slabs and the overall sense of balance. Large slabs best convey the supreme attention to detail and incredible realism.*



\* Ad esaurimento dei formati 120x260 verranno messi in gamma i nuovi formati 120x280. \* The new sizes 120x280 cm will be introduced when the 120x260 cm are sold out.  
\* Die neue große 120x280 wird eingeführt, wenn die 120x260 ausverkauft sind. \* A l'épuisement de la taille 120x260, un nouveau format 120x280 entrera en gamme.  
\* El nuevo tamaño 120x280cm se presentará cuando se agoten los 120x260cm \* По окончании наличия на складе формата 120x260см будет включен в план производства формат 120x280см.

160x320x0,6 cm



120x260x0,6 cm\*



Die monumentalen Flächen spiegeln die polychrome Komplexität, die grafische Kontinuität zwischen den Platten und die allgemeine Ausgewogenheit wider. Die großen Formate bringen die beste Detailgenauigkeit und einen unglaublichen Realismus zum Ausdruck.

Les surfaces monumentales reflètent la complexité polychrome, la continuité graphique entre les plaques et l'équilibre d'ensemble. À travers les grandes plaques, nous exprimons au mieux le soin du détail et un incroyable réalisme.

Las superficies monumentales reflejan la complejidad policroma, la continuidad visual entre las placas y el equilibrio general. A través de las grandes placas, encuentran su máxima expresión la atención al detalle y un realismo increíble.

Эффектные поверхности характеризуются сложными многоцветными бликами, непрерывностью рисунка и общей гармоничностью. Невероятно реалистичные большие плиты как нельзя лучше отражают наше внимание к деталям.

Calacatta  
Macchia  
Vecchia /  
Brill  
Magnetica



10

11

**Worktop:** Calacatta Macchia Vecchia Lappato 160x320x1,2  
**Base Unit/Backsplash/Shelf:** Calacatta Macchia Vecchia Lappato 160x320x0,6  
**Cabinets:** Brill Naturale di Magnetica 160x320x0,6  
**Floor:** Brill Naturale di Magnetica 120x120



## Kitchens to inspire.

Mit unseren Materialien bringen wir die gleichen ästhetischen Leidenschaften des zeitgenössischen Lebens zum Ausdruck. Ob brillante Marmoroptik oder strukturierte Zemente, wir interpretieren die innovativsten Trends im Zeichen einer auf Schönheit und technologische Leistung ausgerichteten Forschung.

À travers nos matériaux, nous exprimons des passions esthétiques identiques à celles de l'habitat contemporain. Qu'il s'agisse d'effets marbre brillants ou de ciments matériels, nous interprétons les tendances les plus innovantes sous le signe d'une recherche visant la beauté et la performance technologique. os productos Marmi di Impronta

Con nuestros materiales se logra plasmar la misma pasión estética de las viviendas actuales. Ya sean pulidos efectos marmóreos o cementos texturizados, interpretamos las tendencias más innovadoras en nombre de la investigación orientada a la belleza y al rendimiento tecnológico.

В наших материалах мы воплощаем актуальные эстетические тенденции современного жилья. Будь то блестящий мрамор или текстурный цемент, мы интерпретируем самые инновационные тенденции в ключе исследований, направленных на красоту и технологичность.

**Attraverso le nostre materie esprimiamo le medesime passioni estetiche dell'abitare contemporaneo. Che siano effetti marmorei brillanti o cementi materici, interpretiamo le tendenze più innovative sotto il segno di una ricerca tesa alla bellezza e alla performance tecnologica.**

Through our materials we express the same aesthetic passions of contemporary living. Whether they are brilliant marble effects or textured cements, we interpret the most innovative trends under the sign of research aimed at beauty and technological performance.

**Wall:**  
Calacatta Macchia Vecchia Vena Continua Lappato 160x320x0,6  
**Floor:**  
Calacatta Macchia Vecchia Lappato 120x120

Calacatta  
Macchia Vecchia








16

## 120x120: coordinated floors



17

I nostri progetti seguono le rivoluzioni estetiche in continuo mutamento. **Affianchiamo alle lastre in spessore 6mm le superfici in spessore standard** che, dal formato 120x120 al 30x60 cm, completano l'architettura degli spazi.

*Our projects follow ever-changing aesthetic revolutions. **We supplement the 6 mm thick slabs with standard thickness surfaces** which, from the 120x120 cm to the 30x60 cm size, complete the architecture of spaces.*

Unsere Projekte folgen den sich ständig verändernden ästhetischen Revolutionen. **Die 6-mm-starken Platten werden in Kombination mit den Platten in Standardstärke verlegt**, die mit Formaten von 120x120 bis 30x60 cm alle Anforderungen der Raumarchitektur erfüllen.

Nos projets suivent les révolutions esthétiques qui évoluent constamment. **À côté des plaques d'épaisseur 6 mm, nous proposons les surfaces d'épaisseur standard** qui, du format 120x120 au format 30x60 cm, complètent l'architecture des espaces.

Nuestros proyectos siguen revoluciones estéticas siempre cambiantes. **Además de las placas de 6 mm de espesor, hay superficies de espesor estándar** que completan la arquitectura de los espacios en los formatos de 120x120 a 30x60 cm.

Наши проекты соответствуют постоянно меняющимся эстетическим тенденциям. **Наряду с плитами толщиной 6 мм мы представляем плиты стандартной толщины в форматах от 120x120 см до 30x60 см**, которые удачно дополняют архитектуру оформляемого ими пространства.



Wall:  
Bianco Lasa Vena Continua Lappato 160x320x0,6  
Floor:  
Bianco Lasa Lappato 120x120



Discover  
new original  
materials

Super chic,  
decorative  
surface

Frammenti  
Calacatta Cervaiolo



22

23

**Wall:**  
Frammenti Calacatta Cervaiolo  
Lappato 60x120  
**Floor:**  
Bianco Lasa Naturale 60x120

**Wall:**  
Calacatta Oro Lappato 160x320x0,6 / Nero Marquinia Lappato 160x320x0,6  
**Floor:**  
Frammenti Calacatta Macchia Vecchia Lappato 60x120

Calacatta Oro  
Nero Marquinia

Frammenti Calacatta  
Macchia Vecchia





26

## The charm of renaissance Venetian Terrazzo

Frammenti riflette l'alchimia tra innovazione tecnologica e pavimentazioni dal fascino antico. **Attraverso le ricercate nuance abbiamo espresso una variabilità naturale e una ricchezza d'insieme equilibrata**, per disegnare una nuova interpretazione materica, che custodisce fascino ornamentale e innata eleganza.

*Frammenti reflects the alchemy between technological innovation and floors with an ancient charm. **In these sophisticated nuances, we have expressed a natural variability and a balanced overall wealth**, to design a new textured interpretation, which guards ornamental charm and innate elegance.*

27

Frammenti spiegelt die Alchimie zwischen technologischer Innovation und altertümlichem Charme des Fußbodens wider. **Durch die raffinierten Nuancen haben wir eine natürliche Variabilität und einen ausgewogenen Gesamtreichtum mit** neuer Materialinterpretation zum Ausdruck gebracht, die ornamentalen Charme und angebotene Eleganz in sich birgt.

Frammenti reflète l'alchimie entre innovation technologique et sol au charme ancien. **À travers les nuances recherchées, nous avons exprimé une variabilité naturelle et une richesse d'ensemble équilibrée**, pour concevoir une nouvelle interprétation matérielle, qui renferme un charme ornamental et une élégance innée.

Frammenti refleja la alquimia entre innovación tecnológica y pavimentos con un encanto antiguo. **A través de sofisticados matices, se expresa la variabilidad natural y una riqueza general equilibrada**, para diseñar una nueva interpretación de la materia, que conserva el encanto ornamental y una elegancia innata.

Плитка Frammenti отражает алхимическую связь между технологическими инновациями и чарующими мотивами античности. **Мельчайшие нюансы воспроизводят природное многообразие и гармоничное богатство материала**, давая жизнь его новому прочтению, которое сохраняет его декоративный шарм и врожденную элегантность.

Calacatta  
Cervaiolo  
Nero  
Marquinia

28

29

**Wall:** Calacatta Cervaiolo Vena Continua Lappato 160x320x0,6  
**Cabinet:** Nero Marquinia Lappato 160x320x0,6  
**Worktop:** Calacatta Cervaiolo Lappato 160x320x0,6  
**Table:** Nero Marquinia Lappato 160x320x0,6  
**Floor:** Calacatta Cervaiolo Lappato 120x120



30

Size matters  
more and more

Marmi di Impronta beantwortet alle Anforderungen an die Innenarchitektur und erzeugt eine rigorose ästhetische Kontinuität. Aus diesem Grund können unsere Flächen maßgeschneiderte Projekte lösen, denn die Koordination des Raums ist ein wesentlicher Wert.

Les surfaces Marmi di Impronta revêtent l'architecture d'intérieur en créant une rigoureuse continuité esthétique. Nos surfaces peuvent ainsi répondre à des projets sur mesure, parce que la coordination de l'espace est une valeur incontournable.

Los productos Marmi di Impronta revisten las superficies arquitectónicas interiores, creando una sobria continuidad estética. Es por eso que nuestras superficies se prestan a la realización de proyectos a medida, porque armonizar el espacio es un valor al que no se puede renunciar.

Мрамор Impronta вписывается во внутреннюю архитектуру, создавая строгую эстетическую преемственность. Именно поэтому наши поверхности подходят для индивидуальных проектов, ведь планировка пространства – их незаменимый аспект.

**I Marmi di Impronta rivestono l'architettura degli interni generando rigorosa continuità estetica.** Per questo le nostre superfici possono risolvere progetti *tailor-made*, perché la coordinazione dello spazio è un valore irrinunciabile.

**Marmi di Impronta products clad interior architectural surfaces, creating a meticulously seamless aesthetic.** For this reason our surfaces lend themselves to *tailor-made* projects, because a coordinated space is of crucial value.



Wall:  
Mosaico Esagona  
Calacatta Cervaiolo Lappato 26x30



## The challenge of small size

**I piccoli e preziosi mosaici, dalle straordinarie potenzialità decorative, sfidano le grandi superfici per adornarle e proteggerle.** Il nostro gres porcellanato è progettato per esprimere la bellezza musiva e per abbracciare le forme dell'architettura, donandole forza e bellezza.

*The small and precious mosaics, with their extraordinary decorative potential, challenge large surfaces to adorn them and protect them. Our porcelain stoneware is designed to express the beauty of mosaics and to embrace the forms of architecture, lending it strength and beauty.*

Die kleinen und kostbaren Mosaiken mit ihrem außergewöhnlichen dekorativen Potenzial fordern große Flächen heraus, um sie zu schmücken und zu schützen. Unser Feinsteinzeug bringt die Schönheit des Mosaiks und die Formen der Architektur mit Kraft und Eleganz zum Ausdruck.

Les petites mosaïques précieuses, au potentiel décoratif extraordinaire, défient les grandes surfaces pour les orner et les protéger. Notre grès cérame est conçu pour exprimer la beauté des mosaïques et pour se fondre avec les formes de l'architecture, en lui conférant force et beauté.


Los preciosos y pequeños mosaicos, con un potencial decorativo extraordinario, desafían las grandes superficies para adornarlas y protegerlas. Nuestro gres porcelánico está diseñado para poner de manifiesto la belleza de los mosaicos y abarcar las formas de la arquitectura, aportándoles fuerza y belleza.

Небольшие драгоценные мозаики с удивительным декоративным потенциалом соседствуют с большими форматами, украшая и оттеняя их. Наш керамогранит раскрывает красоту мозаики и архитектурных форм, а также придает им силу и красоту.



Wall:  
Mosaico Oro Calacatta Macchia Vecchia Lappato 30x30  
Floor:  
Nero Marquina Naturale 60x120





The best of  
Italian product  
& style



Wall:  
*Mosaico Chevron Oro Nero Marquinia Lappato 28x30*

Calacatta  
Macchia Vecchia /  
Burlington Oro Nero

L'accurata selezione delle materie prime originali e la ricchezza tecnologica esaltano i lussureggianti soggetti decorativi. I Marmi di Impronta proiettano un dialogo coeso con lo spazio perché il progetto di superfici nasce da basi solide e coerenti.

*The careful selection of original raw materials and highly advanced technology enhance opulent decorative elements. **Marmi di Impronta slabs** show a close interaction with the space because the surfaces project is developed from solid, consistent foundations.*



**Wall:**  
Calacatta Macchia Vecchia 160x320x0,6  
Burlington Oro Nero Lappato  
160x320x0,6 - 30x320x0,6 - 20x320x0,6  
**Floor:**  
Calacatta Macchia Vecchia  
Lappato 120x120

Calacatta  
Cervaiolo/  
Nero  
Marquinia/  
Burlington  
Azzurro



42

43

**Wall:**  
 Calacatta Cervaiolo 160x320x0,6 / Nero Marquinia 160x320x0,6  
 Burlington Azzurro Lappato 40x320x0,6 - 30x320x0,6 - 20x320x0,6  
**Floor:**  
 Fjord Creek 160x80

Die sorgfältige Auswahl der Originalrohstoffe und der technologische Reichtum werten Dekors auf.  
**Marmi di Impronta führen einen konkreten Dialog mit dem Raum, denn die Gestaltung der Flächen stützt auf soliden und kohärenten Grundlagen.**

La sélection soignée des matières premières originales et la richesse technologique exaltent les luxueuses décorations. Les surfaces **Marmi di Impronta établissent un dialogue avec l'espace, parce que le projet de surfaces naît sur des bases solides et cohérentes.**

La cuidadosa selección de las materias primas originales y la riqueza tecnológica realzan los exuberantes temas decorativos. **Las placas Marmi di Impronta muestran una estrecha interacción con el espacio, porque el proyecto de superficies se desarrolla a partir de cimientos sólidos y coherentes.**

Тщательный отбор исходного сырья и технологическое богатство – это то, что делает декоративные объекты такими роскошными. **Мрамор Impronta позволяет создать диалог между разными частями помещения и подвести под интерьерный проект основу из прочных и сочетающихся друг с другом поверхностей.**

# Calacatta Cervairole


Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
**NATURALE | MATTE - LAPPATO | POLISHED**


Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%  
 Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%





**9 mm**  
**thick**


**LAPPATO | POLISHED**


  
**160x80 | 62<sup>7/8</sup>"x31<sup>1/2</sup>"**  
**IM102GAL**


  
**120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"**  
**IM10212L**

  
**120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM102BAL**


  
**120x20 | 47<sup>1/4</sup>"x8"**  
**IM102EAL**


  
**80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"**  
**IM10288L**


  
**60x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM10268L**


  
**30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM10263L**

**NATURALE | MATTE**

  
**120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM102BA**

  
**80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"**  
**IM10288**

  
**60x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM10268**

  
**30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM10263**

**LAPPATO | POLISHED**

**Pezzi speciali | Trims**



Battiscopa

**7x60 | 2<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM10276L**

Pcs Box 10




Gradone con toro

**120x33x4 | 47<sup>1/4</sup>"x13"x13<sup>1/4</sup>"**  
**IM102GT3**

Pcs Box 2

# Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS



**6 mm**  
**thick**

**LAPPATO | POLISHED**



**160x320x0,6 | 62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"**  
**IM102XXL**



**\*120x260x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"**  
**IM102XML**

**VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING**



**160x320x0,6 | 62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"**  
**IM1V2XXL**



**120x260x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"**  
**IM1V2XML**

\* AD ESAURIMENTO DEI FORMATI 120x260cm VERRANNO MESSI IN GAMMA I NUOVI FORMATI 120x280cm  
 \* THE NEW SIZE 120X280CM WILL BE INTRODUCED WHEN THE 120X260CM ARE SOLD OUT.  
 \* DIE NEUE GROSSE 120X280 WIRD EINGEFÜHRT, WENN DIE 120X260 AUSVERKAUFT SIND.  
 \* A L'ÉPUISEMENT DE LA TAILLE 120X260, UN NOUVEAU FORMAT 120X280 ENTRERA EN GAMME.  
 \* EL NUEVO TAMAÑO 120x280cm SE PRESENTARÁ CUANDO SE AGOTEN LOS 120x260cm.  
 \* ПО ОКОНЧАНИЮ НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ ФОРМАТА 120X260CM БУДЕТ ВКЛЮЧЕН В ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАТ 120X280CM.

# Calacatta Oro


Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
**NATURALE | MATTE - LAPPATO | POLISHED**


Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%  
 Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%





**9 mm**  
**thick**


**LAPPATO | POLISHED**


  
**160x80** | 62<sup>7/8</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
**IMI01GAL**


  
**120x120** | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**IMI0112L**

  
**120x60** | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI01BAL**


  
**120x20** | 47<sup>1/4</sup>"x8"  
**IMI01EAL**


  
**80x80** | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
**IMI0188L**


  
**60x60** | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI0168L**


  
**30x60** | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI0163L**

**NATURALE | MATTE**

  
**120x60** | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI01BA**

  
**80x80** | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
**IMI0188**

  
**60x60** | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI0168**

  
**30x60** | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI0163**

**LAPPATO | POLISHED**

**Pezzi speciali | Trims**



Battiscopa

**7x60** | 2<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI0176L**

Pcs Box 10



Gradone con toro

**120x33x4** | 47<sup>1/4</sup>"x13"x13<sup>1/4</sup>"  
**IMI01GT3**

Pcs Box 2


# Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS



**6 mm**  
**thick**

**LAPPATO | POLISHED**




**160x320x0,6** | 62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
**IMI01XXL**




**\*120x260x0,6** | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"  
**IMI01XML**

**VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING**



**160x320x0,6** | 62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
**IMIV1XXL**



**120x260x0,6** | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"  
**IMIV1XML**

\* AD ESAURIMENTO DEI FORMATI 120x260cm  
 VERRANNO MESSI IN GAMMA I NUOVI FORMATI  
 120x280cm  
 \* THE NEW SIZE 120X280CM WILL BE INTRODUCED WHEN  
 THE 120X260CM ARE SOLD OUT.  
 \* DIE NEUE GROSSE 120X280 WIRD EINGEFÜHRT, WENN  
 DIE 120X260 AUSVERKAUFT SIND.  
 \* A L'ÉPUISEMENT DE LA TAILLE 120X260, UN NOUVEAU  
 FORMAT 120X280 ENTRERA EN GAMME.  
 \* EL NUEVO TAMAÑO 120x280cm SE PRESENTARÁ CUAN-  
 DO SE AGOTEN LOS 120x260cm.  
 \* ПО ОКОНЧАНИЮ НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ ФОРМАТА  
 120X260CM БУДЕТ ВКЛЮЧЕН В ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА  
 ФОРМАТ 120X280CM.



# Calacatta Macchia Vecchia


Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
**NATURALE | MATTE - LAPPATO | POLISHED**


Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%  
 Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%





**9 mm**  
**thick**


**LAPPATO | POLISHED**


  
**160x80 | 62<sup>7/8</sup>"x31<sup>1/2</sup>"**  
**IM103GAL**


  
**120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"**  
**IM10312L**

  
**120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM103BAL**


  
**120x20 | 47<sup>1/4</sup>"x8"**  
**IM103EAL**


  
**80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"**  
**IM10388L**


  
**60x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM10368L**


  
**30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM10363L**

**NATURALE | MATTE**

  
**120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM103BA**

  
**80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"**  
**IM10388**

  
**60x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM10368**

  
**30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM10363**

**LAPPATO | POLISHED**

**Pezzi speciali | Trims**

-  Battiscopa  
**7x60 | 2<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"**  
**IM10376L**  
 ● Pcs Box 10
-  Gradone con toro  
**120x33x4 | 47<sup>1/4</sup>"x13"x13<sup>1/4</sup>"**  
**IM103GT3**  
 ● Pcs Box 2


## Supreme®


EXTRAORDINARY SLABS




**6 mm**  
**thick**


**LAPPATO | POLISHED**

  
**160x320x0,6 | 62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"**  
**IM103XXL**

  
**\*120x260x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"**  
**IM103XML**

**VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING**

  
**160x320x0,6 | 62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"**  
**IM1V3XXL**

  
**120x260x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"**  
**IM1V3XML**

\* AD ESAURIMENTO DEI FORMATI 120x260cm VERRANNO MESSI IN GAMMA I NUOVI FORMATI 120x280cm  
 \* THE NEW SIZE 120X280CM WILL BE INTRODUCED WHEN THE 120X260CM ARE SOLD OUT.  
 \* DIE NEUE GROSSE 120X280 WIRD EINGEFÜHRT, WENN DIE 120X260 AUSVERKAUFT SIND.  
 \* A L'ÉPUISEMENT DE LA TAILLE 120X260, UN NOUVEAU FORMAT 120X280 ENTRERA EN GAMME.  
 \* EL NUEVO TAMAÑO 120x280cm SE PRESENTARÁ CUANDO SE AGOTEN LOS 120x260cm.  
 \* ПО ОКОНЧАНИЮ НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ ФОРМАТА 120X260CM БУДЕТ ВКЛЮЧЕН В ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАТ 120X280CM.

# Bianco Lasa

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
**NATURALE | MATTE - LAPPATO | POLISHED**

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%  
 Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



**9 mm**  
**thick**


**LAPPATO | POLISHED**




**160x80** | 62<sup>7/8</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
**IMI05GAL**



**120x120** | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**IMI0512L**



**120x60** | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI05BAL**



**120x20** | 47<sup>1/4</sup>"x8"  
**IMI05EAL**



**80x80** | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
**IMI0588L**




**60x60** | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI0568L**



**30x60** | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI0563L**

**NATURALE | MATTE**



**120x60** | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI05BA**



**80x80** | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
**IMI0588**



**60x60** | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI0568**



**30x60** | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI0563**

**LAPPATO | POLISHED**

**Pezzi speciali | Trims**



Battiscopa

**7x60** | 2<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IMI0576L**

Pcs Box 10





Gradone con toro

**120x33x4** | 47<sup>1/4</sup>"x13"x13<sup>1/4</sup>"  
**IMI05GT3**

Pcs Box 2


# Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS



**6 mm**  
**thick**

**LAPPATO | POLISHED**



**160x320x0,6** | 62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
**IMI05XXL**



**\*120x260x0,6** | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"  
**IMI05XML**

**VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING**



**160x320x0,6** | 62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
**IMIV5XXL**




**120x260x0,6** | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"  
**IMIV5XML**

\* AD ESAURIMENTO DEI FORMATI 120x260cm VERRANNO MESSI IN GAMMA I NUOVI FORMATI 120x280cm  
 \* THE NEW SIZE 120X280CM WILL BE INTRODUCED WHEN THE 120X260CM ARE SOLD OUT.  
 \* DIE NEUE GROSSE 120X280 WIRD EINGEFÜHRT, WENN DIE 120X260 AUSVERKAUFT SIND.  
 \* A L'ÉPUISEMENT DE LA TAILLE 120X260, UN NOUVEAU FORMAT 120X280 ENTRERA EN GAMME.  
 \* EL NUEVO TAMAÑO 120x280cm SE PRESENTARÁ CUANDO SE AGOTEN LOS 120x260cm.  
 \* ПО ОКОНЧАНИЮ НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ ФОРМАТА 120X260CM БУДЕТ ВКЛЮЧЕН В ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАТ 120X280CM.

# Nero Marquinia


Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
**NATURALE | MATTE - LAPPATO | POLISHED**


Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%  
 Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%





**9 mm**  
 thick


**LAPPATO | POLISHED**


  
**160x80** | 62<sup>7/8</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
**IM104GAL**


  
**120x120** | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**IM10412L**

  
**120x60** | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IM104BAL**


  
**120x20** | 47<sup>1/4</sup>"x8"  
**IM104EAL**


  
**80x80** | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
**IM10488L**


  
**60x60** | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IM10468L**


  
**30x60** | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IM10463L**

**NATURALE | MATTE**

  
**120x60** | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IM104BA**

  
**80x80** | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
**IM10488**

  
**60x60** | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IM10468**

  
**30x60** | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IM10463**

**LAPPATO | POLISHED**

**Pezzi speciali | Trims**



Battiscopa

**7x60** | 2<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
**IM10476L**

Pcs Box 10




Gradone con toro

**120x33x4** | 47<sup>1/4</sup>"x13"x13<sup>1/4</sup>"  
**IM104GT3**

Pcs Box 2

# Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS



**6 mm**  
 thick

**LAPPATO | POLISHED**



**160x320x0,6** | 62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
**IM104XXL**



**\*120x260x0,6** | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"  
**IM104XML**

\* AD ESAURIMENTO DEI FORMATI 120x260cm VERRANNO MESSI IN GAMMA I NUOVI FORMATI 120x280cm  
 \* THE NEW SIZE 120X280CM WILL BE INTRODUCED WHEN THE 120X260CM ARE SOLD OUT.  
 \* DIE NEUE GROSSE 120X280 WIRD EINGEFÜHRT, WENN DIE 120X260 AUSVERKAUFT SIND.  
 \* A L'ÉPUISEMENT DE LA TAILLE 120X260, UN NOUVEAU FORMAT 120X280 ENTRERA EN GAMME.  
 \* EL NUEVO TAMAÑO 120x280cm SE PRESENTARÁ CUANDO SE AGOTEN LOS 120x260cm.  
 \* ПО ОКОНЧАНИЮ НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ ФОРМАТА 120X260CM БУДЕТ ВКЛЮЧЕН В ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАТ 120X280CM.

# Frammenti\* 9 mm thick


Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
LAPPATO | POLISHED


Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%



## Bianco Lasa





  
120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMIF5BAL

  
30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMIF563L

## Calacatta Oro





  
120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMIF1BAL

  
30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMIF163L

## Calacatta Cervaiolo



  
120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMIF2BAL

  
30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMIF263L

\* Le pavimentazioni **Frammenti** rievocano gli eleganti "terrazzi alla veneziana". Il pattern casuale non prevede continuità tra un modulo e l'altro.

The **Frammenti** recalls the elegant "Venetian terrazzos". The random pattern does not provide continuity between one tile and another.

Die Bodenbeläge **Frammenti** erinnert an die eleganten „Terrassen im venezianischen Stil“. Das willkürliche Muster bietet keine Kontinuität zwischen den Modulen.


Les sols **Frammenti** évoquent les élégantes « terrasses vénitiennes ». Le motif aléatoire ne prévoit pas de continuité entre un module et l'autre.


Los pavimentos **Frammenti** recuerdan los elegantes terrazos venecianos. El patrón aleatorio no proporciona continuidad entre un módulo y otro.

Напольная плитка **Frammenti** напоминает эlegantные "венецианские террасо". Модель не предусматривает непрерывности рисунка.


## Calacatta Macchia Vecchia





  
120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMIF3BAL

  
30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMIF363L

## Nero Marquinia



  
120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMIF4BAL

  
30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMIF463L



# Decoro Burlington

6 mm  
thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%



## Oro Nero



160x320x0,6  
62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DN



40x320x0,6  
15<sup>3/4</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DN4




30x320x0,6  
11<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DN3



20x320x0,6  
8"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DN2

## Oro Bianco



160x320x0,6  
62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DB



40x320x0,6  
15<sup>3/4</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DB4



30x320x0,6  
11<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DB3



20x320x0,6  
8"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DB2


# Decoro Burlington

6 mm  
thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%

## Ambra




40x320x0,6  
15<sup>3/4</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DM4

30x320x0,6  
11<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DM3

20x320x0,6  
8"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DM2

## Azzurro



40x320x0,6  
15<sup>3/4</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DA4

30x320x0,6  
11<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DA3

20x320x0,6  
8"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMI00DA2

Supreme®  
EXTRAORDINARY SLABS



# Mosaici 9 mm thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%

## MOSAICO ESAGONA ORO

26x30 | 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



CALACATTA ORO  
26x30 | 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI01MESL1



BIANCO LASA  
26x30 | 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI05MESL1



CALACATTA CERVAIOLE  
26x30 | 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI02MESL1



CALACATTA  
MACCHIA VECCHIA  
26x30 | 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI03MESL1



NERO MARQUINIA  
26x30 | 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI04MESL1

## MOSAICO ROYAL ORO

30,5x33 | 12"x13"



CALACATTA ORO  
30,5x33 | 12"x13"  
IMI01MRYL1




BIANCO LASA  
30,5x33 | 12"x13"  
IMI05MRYL1



CALACATTA CERVAIOLE  
30,5x33 | 12"x13"  
IMI02MRYL1



CALACATTA  
MACCHIA VECCHIA  
30,5x33 | 12"x13"  
IMI03MRYL1



NERO MARQUINIA  
30,5x33 | 12"x13"  
IMI04MRYL1

## MOSAICO ESAGONA

26x30 | 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



CALACATTA ORO  
26x30 | 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI01MESL




BIANCO LASA  
26x30 | 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI05MESL



CALACATTA CERVAIOLE  
26x30 | 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI02MESL



CALACATTA  
MACCHIA VECCHIA  
26x30 | 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI03MESL



NERO MARQUINIA  
26x30 | 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI04MESL

## MOSAICO ROYAL

30,5x33 | 12"x13"



CALACATTA ORO /  
NERO MARQUINIA  
30,5x33 | 12"x13"  
IMI01MRYL




BIANCO LASA /  
NERO MARQUINIA  
30,5x33 | 12"x13"  
IMI05MRYL



CALACATTA CERVAIOLE /  
NERO MARQUINIA  
30,5x33 | 12"x13"  
IMI02MRYL



CALACATTA  
MACCHIA VECCHIA /  
NERO MARQUINIA  
30,5x33 | 12"x13"  
IMI03MRYL



NERO MARQUINIA /  
BIANCO LASA  
30,5x33 | 12"x13"  
IMI04MRYL

## MOSAICO CHEVRON ORO

28x30 | 11"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



CALACATTA ORO  
28x30 | 11"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI01MCHL1




BIANCO LASA  
28x30 | 11"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI05MCHL1



CALACATTA CERVAIOLE  
28x30 | 11"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI02MCHL1



CALACATTA  
MACCHIA VECCHIA  
28x30 | 11"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI03MCHL1




NERO MARQUINIA  
28x30 | 11"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI04MCHL1

## MOSAICO ORO

30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"




CALACATTA ORO  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI013MG




BIANCO LASA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI053MG



CALACATTA CERVAIOLE  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI023MG



CALACATTA  
MACCHIA VECCHIA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI033MG



NERO MARQUINIA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI043MG

## MOSAICO CHEVRON

28x30 | 11"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



CALACATTA ORO  
28x30 | 11"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI01MCHL



BIANCO LASA  
28x30 | 11"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI05MCHL



CALACATTA CERVAIOLE  
28x30 | 11"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI02MCHL



CALACATTA  
MACCHIA VECCHIA  
28x30 | 11"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI03MCHL



NERO MARQUINIA  
28x30 | 11"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI04MCHL

## MOSAICO

30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"




CALACATTA ORO  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI013ML




BIANCO LASA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI053ML



CALACATTA CERVAIOLE  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI023ML






















CALACATTA  
MACCHIA VECCHIA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI033ML






NERO MARQUINIA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IMI043ML

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
**NATURALE | MATTE - LAPPATO | POLISHED**









**IMBALLI | PACKING**  
**9 MM THICK**

	PCS   BOX	M <sup>2</sup>   BOX	KG   BOX	BOX   PALLET	M <sup>2</sup>   PALLET	KG   PALLET
 <b>FONDO LAPPATO   POLISHED</b> 160x80   62 <sup>7/8</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	1	1,28	29,50	36	46,08	1.081,61
 <b>FONDO LAPPATO   POLISHED</b> 120x120   47 <sup>1/4</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	1	1,44	31,66	36	51,84	1.159,76
 <b>FONDO NATURALE   MATTE - LAPPATO   POLISHED</b> 120x60   47 <sup>1/4</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	2	1,44	30,44	36	51,84	1.115,98
 <b>FRAMMENTI</b> 120x60   47 <sup>1/4</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	2	1,44	30,09	36	51,84	1.100,45
 <b>FONDO LAPPATO   POLISHED</b> 120x20   47 <sup>1/4</sup> x8"	6	1,44	29,30	28	40,32	840,12
 <b>FONDO NATURALE   MATTE - LAPPATO   POLISHED</b> 80x80   31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	2	1,28	28,62	40	51,20	1.165,04
 <b>FONDO NATURALE   MATTE - LAPPATO   POLISHED</b> 60x60   23 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	4	1,44	29,55	30	43,20	906,68
 <b>FONDO NATURALE   MATTE - LAPPATO   POLISHED</b> 30x60   11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	8	1,44	29,41	32	46,08	961,15
 <b>FRAMMENTI</b> 30x60   11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	8	1,44	31,89	32	46,08	1.040,67
 <b>MOSAICO ESAGONA</b> 26x30   10 <sup>1/4</sup> x11 <sup>7/8</sup> "	8	0,62	13,76	48	29,95	680,48
 <b>MOSAICO ESAGONA ORO</b> 26x30   10 <sup>1/4</sup> x11 <sup>7/8</sup> "	8	0,62	13,76	48	29,95	680,48
 <b>MOSAICO CHEVRON</b> 28x30   11"x11 <sup>7/8</sup> "	8	0,67	13,04	48	32,25	645,92
 <b>MOSAICO CHEVRON ORO</b> 28x30   11"x11 <sup>7/8</sup> "	8	0,67	13,04	48	32,25	645,92
 <b>MOSAICO ROYAL</b> 30,5x33   12"x13"	8	0,80	16,32	42	33,93	705,44
 <b>MOSAICO ROYAL ORO</b> 30,5x33   12"x13"	8	0,80	16,32	42	33,93	705,44
 <b>MOSAICO</b> 30x30   11 <sup>7/8</sup> x11 <sup>7/8</sup> "	8	0,72	14,56	48	34,56	718,88
 <b>MOSAICO ORO</b> 30x30   11 <sup>7/8</sup> x11 <sup>7/8</sup> "	8	0,72	14,56	48	34,56	718,88
 <b>GRADONE CON TORO</b> 120x33x4   47 <sup>1/4</sup> x13"x13 <sup>3/4</sup> "	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
 <b>BATTISCOPA</b> 7x60   2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	10	0,42	8,60	72	30,23	639,20

**IMBALLI | PACKING**  
**6 MM THICK**

	PCS   BOX	M <sup>2</sup>   BOX	KG   BOX
 <b>DECORO BURLINGTON ORO NERO   ORO BIANCO</b> 160x320x0,6 cm   62 <sup>7/8</sup> x125 <sup>3/4</sup> x1/4"	1	5,12	15,00
 <b>DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO   AMBRA   AZZURRO</b> 40x320x0,6 cm   15 <sup>3/4</sup> x125 <sup>3/4</sup> x1/4"	1	1,28	3,75
 <b>DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO   AMBRA   AZZURRO</b> 30x320x0,6 cm   11 <sup>7/8</sup> x125 <sup>3/4</sup> x1/4"	1	0,96	2,81
 <b>DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO   AMBRA   AZZURRO</b> 20x320x0,6 cm   8"x125 <sup>3/4</sup> x1/4"	1	0,64	1,87

**IMBALLI | PACKING**  
**6 MM THICK**

	IMBALLO PACKAGING	M <sup>2</sup>   KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
 <b>160x320x0,6 cm</b> 62 <sup>7/8</sup> x125 <sup>3/4</sup> x1/4"	 <b>CASSA   CRATE</b> L 176 x P 340 x H 31	M <sup>2</sup> 5,12	M <sup>2</sup> 71,68	
		KG 76,80	KG 1.200,20	KG 140,00
 <b>160x320x0,6 cm</b> 62 <sup>7/8</sup> x125 <sup>3/4</sup> x1/4"	 <b>CAVALLETTO   A-FRAME</b> L 75 x P 330 x H 193	M <sup>2</sup> 5,12	M <sup>2</sup> 225,28	
		KG 76,80	KG 3.589,20	KG 210,00
 <b>*120x260x0,6 cm</b> 47 <sup>1/4</sup> x102 <sup>3/8</sup> x1/4"	 <b>CASSA   CRATE</b> L 136 x P 283 x H 34	M <sup>2</sup> 3,12	M <sup>2</sup> 62,40	
		KG 46,80	KG 1.010,00	KG 74,00
 <b>*120x260x0,6 cm</b> 47 <sup>1/4</sup> x102 <sup>3/8</sup> x1/4"	 <b>CAVALLETTO   A-FRAME</b> L 75 x P 270 x H 153	M <sup>2</sup> 3,12	M <sup>2</sup> 137,28	
		KG 46,80	KG 2.229,00	KG 170,00
			PZ 14	
			PZ 44	
			PZ 20	
			PZ 44	














■ Fascia prezzo al mq. | Price band per m<sup>2</sup>

● Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece



TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%













CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
		7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - <b>Длина и ширина</b>	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - <b>Толщина</b>	±0.5 ±5.0 ±0.5
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones <b>Размеры</b>	EN ISO 10545-2	Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilíneidad de los cantos max <b>Прямолинейность углов</b>	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - <b>Ортогональность</b>	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité Planitud - <b>Плоскостность</b>	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - <b>внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте</b>	95 % min. 95 % min. -
	EN ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - <b>Водопоглощение %</b>	Ev ≤ 0,5%
	EN ISO 10545-4	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - <b>Прочность на изгиб</b>	Valore medio 35 N/mm2 min.
	EN ISO 10545-7	Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - <b>Усилие на излом</b>	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N
	EN ISO 10545-8	Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - <b>Устойчивость к абразивному воздействию</b>	Richiesta - Required - Requite Gefordert - Requerida - <b>Запрос</b>
	EN ISO 10545-9	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coefficiente de dilatación térmica lineal - <b>Линейный Коэффициент Термического Расширения</b>	6,8 МК <sup>1</sup>
	EN ISO 10545-11	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - <b>Устойчивость к перепадам температуры</b>	Richiesta - Required - Requite Gefordert - Requerida - <b>Запрос</b>
	EN ISO 10545-12	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance - Widerstand gegen Haarriß von der Glasur - Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado - <b>Определение устойчивости к кракелюру</b>	Richiesta - Required - Requite Gefordert - Requerida - <b>Запрос</b>
	EN ISO 10545-13	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - <b>Морозостойкость</b>	Richiesta - Required - Requite Gefordert - Requerida - <b>Запрос</b>
	EN ISO 10545-14	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - <b>Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей</b>	Come dichiarato dal produttore - See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur - Entsprechend der herstellereangaben Tal como declara el fabricante - <b>Согласно указаниям производителя</b>
	EN ISO 10545-13	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - <b>Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей</b>	Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - <b>Имеющийся способ испытания</b>
	EN ISO 10545-14	Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domesticow y a los aditivos para piscina - <b>Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов</b>	GB min.
	EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - <b>Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам</b>	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - <b>заявленный показатель</b>
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento <b>Стоймость по запросу</b>	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional <b>Устойчивость к скольжению</b>
		Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - <b>Требуется</b>	

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.  
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. **Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.**

Schede tecniche consultabili sul sito:  
Technical details available on:  
Techniken Karten im auffindbar:  
Fiches techniques à consulter sur le site:  
Fichas técnicas consultables en el sitio:  
**Справочная информация на сайте:**  
www.italgranitgroup.com

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
		7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - <b>Длина и ширина</b>	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - <b>Толщина</b>	±0.5 ±5.0 ±0.5
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones <b>Размеры</b>	EN ISO 10545-2	Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilíneidad de los cantos max <b>Прямолинейность углов</b>	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - <b>Ортогональность</b>	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité Planitud - <b>Плоскостность</b>	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - <b>внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте</b>	95 % min. 95 % min. -
	EN ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - <b>Водопоглощение %</b>	Ev ≤ 0,5%
	EN ISO 10545-4	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - <b>Прочность на изгиб</b>	Valore medio 35 N/mm2 min.
	EN ISO 10545-7	Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - <b>Усилие на излом</b>	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N
	EN ISO 10545-8	Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - <b>Устойчивость к абразивному воздействию</b>	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - <b>Средний</b> < 150 mm3
	EN ISO 10545-9	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coefficiente de dilatación térmica lineal - <b>Линейный Коэффициент Термического Расширения</b>	6,8 МК-1
	EN ISO 10545-12	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - <b>Устойчивость к перепадам температуры</b>	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pe en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - <b>Результат теста в соответствие с ISO 10545-1</b>
	EN ISO 10545-13	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - <b>Морозостойкость</b>	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pe en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - <b>Результат теста в соответствие с ISO 10545-1</b>
	EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - <b>Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей</b>	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - <b>заявленный показатель</b>
	EN ISO 10545-13	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - <b>Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей</b>	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - <b>заявленный показатель</b>
	EN ISO 10545-14	Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domesticow y a los aditivos para piscina - <b>Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов</b>	UB min.
	EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - <b>Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам</b>	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - <b>заявленный показатель</b>
	DIN 51130	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento <b>Стоймость по запросу</b>	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional <b>Устойчивость к скольжению</b>
		Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - <b>Требуется</b>	

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.  
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. **Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.**

Schede tecniche consultabili sul sito:  
Technical details available on:  
Techniken Karten im auffindbar:  
Fiches techniques à consulter sur le site:  
Fichas técnicas consultables en el sitio:  
**Справочная информация на сайте:**  
www.italgranitgroup.com

Printed in Italy:  
**September 2021**

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and up-to-date at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



[italgranitigroup.com](http://italgranitigroup.com)

 **IMPRONTA**  
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**  
Via Radici in Piano 355  
41043 Casinalbo - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)